庫全書

子部

子部

普濟方卷八九

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈 校對官偏修臣嚴 腾 録監住臣劉文耀 褔

大足可事 人 右為散每服三錢七空腹温酒調下日再 有出聖濟總録 水北去 自未 普湾方 治中風汗出不止 皮粗附子勝及石斛两 周王朱橚 撰 去

葛根湯出聖齊 以竹憑沃復壓取汁盡為度將生薑汁和与同用厚 右先取生為根洗刮去皮土搗研壓取汁為率再捣 七日後可服九味附子湯補之 温服如覺腹內氣轉作聲似痛即食後温服如此服 綿濾過銀石鈍內煎三五沸磁器感不拘時候食前 不隨精神恍惚得病一兩日服 生為根長一尺竹恐二生薑乾一 治中風因飲酒過節不能言語手足

Calmot Arms 18/ 木香羌活散験方 治中風面目相引口偏着耳牙車急舌不得轉方 大豆紫湯 逆活滞調順祭衛進飲食 病或中風亦在背強口噤直視煩熱方見風 右合煎取一升頻服之即愈 南木香 崇本分二卷活 獨活二竹恐 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百 生地黄汁多一 治中風頭目昏痛心骨煩悶氣 普濟方 川考

金克四月子十 星附湯出海 治中風但腹中切痛腹拘急切痛類即 伏服涼藥不得者 滓梢熱服 右為末毎服三錢七水一盏生薑二片煎至七分去 於徳る 半 附子生去南星各一两木香一方用沉 μĪ 治因中風疾涎壅塞不省人事脉來沉 檳榔各一枳殼去妙白茯苓 食門 鹽風 方 郱

解毒雄黄丸一名雄黄教命 重治法前方生薑十片煎服 香二錢名星香湯〇或兼用小續命湯在臨時量輕 者加川鳥名三生飲〇弱甚者加天雄名三建湯〇 温服不以時兼寒者用熟附子〇沉因而手足殿冷 右㕮咀每服四錢水一盏半薑九片煎至七分去滓 灸之〇氣纔正人事稍甦痰下却只用南星八錢木 痰涎壅塞聲如拽鋸服樂不下宜於關元丹田二穴 治中風卒然倒撲牙關

次足马车上等

普湾す

夢仙備成丹 龍丹 金げているノニーで 盡當七片海荷七葉同煎七分去率後入温腦子 言不正不省人事一切風證 **匙細醫藥一粒審氣少時用前酒送下臨卧服** 右研為末煉蜜丸彈子大每一丸如服藥先以酒 緊急不省人事并解上焦壅熱痰涎咽喉腫閉一 熟毒者見諸風 川鳥做黄色五靈脂兩半一沒樂 老ハ十九 治卒急風中癱瘓口眼喝科語 乳香錢 應

火足の事とい 治手足彈曳言語寒溢行復不正 三建湯宜力 右入麝香不拘多少研細拌和滴水丸如彈子大每 滓温服 右每藥一兩生薑一兩同水三大盡煎至一盡半去 服一丸生薑汁研化熟酒浸量力服之 附子 大川烏府生用 没藥冊五靈脂五雨擇 天雄 治中風風延不省人事 鳥頭各等分生用 普濟方

桂枝湯 金贝巴及台灣 右切以水五升煮取二升半分三服一方用生薑五 右件各等分為末每服二錢白沸湯點服如卒中風 雨忌生愁海藻松菜 痰壅不省人事急投此樂神效無比即便省也 甘草两二大聚松学 治中風汗出乾嘔 訶子青白者甘草 治中風涎盛不省人事 老ハナ

次定四年とい 吐痰白礬散無異濟 三生飲出簡 或六脉沉伏或脉大浮盛并宜服之無治痰厥飲厥 **鼾睡者難療力風類** 及氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如 不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒 、事先宜吐風痰令省覺沒可服諸湯散 治卒中風昏不知人事口眼唱斜半 治中風肢體麻痺頑疼少力る見 治初中風失音不語昏胃不知 普濟方 偏

取涎丸 金グロルインファ 出 灌須臾吐出痰毒眼開風退方可救治若氣衰力 不宜用猛性樂吐之設吐得痰毒別增疾勢 石先細研白替為末入 剉 録聖 大南星秋者 用生薑 漸 治中風病不語喉中如拽鋸口中 升一煮雨 、濃煎薑湯研濾分三服漸 湍枚 四去 **西浮** 用皮 火剜 逼中 醋作 乾坑 黄へ 貊 色醋

楊氏神相散氏方 治中風不省人事涎潮口噤語言 治中風涎伏在膈上難出者并咽作聲出海工 右為細末每服半錢雕茶清調下吐出風涎為效 不成廢入卒有此證無樂去處用之得力 吐出涎為效吐不止用冷葱湯呷即止 不出手足彈曳得病之日便進此藥可使風退氣和 右為末用髮糊丸如梧桐子每服三丸溫酒下良 黎鳳上 成成帝人 普濟方

喜附湯 あお 金灰四月全世 一聖飲 右用無灰酒二升同煎至半升去租服汗為度 然暈倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁 右研如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去率温服 不拘時如不飲酒預分作四五服服盡方進他藥 雄黑豆斗皂角針料半 相樂大枝葱白 治中風 治中風口柴四肢强直失音不語或卒 白根据八十九 てつうこ 煩躁夜即安静不嘔不渴六脉沉伏○一方附子生 傷寒經下之後又復發汗內外俱虚身無太熟畫日 右吹咀每服四錢水二盏煎至六分去滓温服岩其 此藥大燥即以附子理中湯相繼服餌薑 痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆 治陰證傷寒大便自利而發熱者及中脘虚寒久積 未蘇甦則先用三生飲方中治法後方服此或慮 熟附子西二 野野ち 湯本治

金定四库全書 上證候各宜詳審用之〇澹察方云千金方治卒中 眼唱斜語聲混濁心腹腫脹氣上喘急不能動轉已 風痰塞壅生薑八雨附子減半並用生者同陳氏三 利不禁〇一方用薑附湯加麻黄白木甘草人參等 悶恍惚腹痛身重手足緩縱津津自汗失音不語便 分名附子麻黄湯治中寒濕昏暈緩弱腰背强急口 湯倍加白术甘草減半名生附白木湯治中風濕昏 用名白通湯治傷寒發熱大便自利〇一方用白通 N.

大三日日 八日日 甚然後以熟薑附未晚也是雖陳氏不審之故而王 吐痰沫而邊服熟附烏知寒邪不因補而盛即當先 氣脫証兼服炮薑炮附子亦未為過今中寒昏倒口 利不渴手足逆冷小便反利汗出過多脉假欲絕此 子用熟者然既知其未穩當從古方可也乃持雨端 以生薑附與之或未效徐投以半生半熟者人或虚 因方用等分炮熟置附王氏因之改乾薑為生薑附 以嘗試未為切當其云治中寒口禁與陰証傷寒下 普濟方

蘇青丸 金がなるといって 木香湯 右以蘇合香丸與青州白丸子打和薑蘇湯化 緩風 類癱 者下涎藥方定如手足緩弱不遂即便與此藥服力 以治風與收之藥與服若大段有痰即暑與不損氣 不能發明之安得不任其谷 治丈夫婦人中風氣與其疾作之初切不可 十便 和氣血散風痰亦可常服 治中風雖能舉動尚口眼不正 老ハナカ

STED TO TOTAL 煎服之復取汁亦可 樂用温湯洗之如左鳴搨右右鳴搨左○一方以酒 漸漸照汁水漿嗽去涎沫〇一方治中風失音用水 **煮汁蘸搨病上〇一方治舌强不語以桂末着舌下** 厅火上頻換炙令熱熨貼樂上候繞覺口正便速去 膏塗尚不唱處次用紙或軟帛子貼蓋定取新瓦二 右用桂一兩條為細末每用半兩好酒一蓋煎樂点 治中風不省人事涎潮口禁語言不出手足 普濟方

金发口及台灣 治風涎暴作氣塞倒卧 用一二錢以膩粉一錢七水半合同調与灌之良久 用瓜帶約半寸許暴極乾不限多少為細末量疾每 卧茶湯下五丸至七丸 用旋覆花即金沸草净洗為末蜜丸如梧桐子大夜 卒有此證無樂處用之得效又治中風及壅滞 韓电得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人 涎自出或覺有涎用諸樂行化不下但如此服即出

えたり これ 治中風心肺風熱手足不遂及風痺不仁筋脉散緩恍 治中風不省人事牙關緊急者 惚煩躁 微褐色為末每服半錢温水調下以吐出涎為效如 用藜蘆一 甚不損く 或服藥良久涎未出含沙糖 行三里未吐再服 雨去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒 普密方 塊下咽即涎出此物

一金灰四厚全書 活鼠方 治中風 治筋骨急强中風方見本門中 風腰脊及張牙關口禁四肢强直用鼠 **取活鼠破其腹去五臟就熟傳之即可一方治中** 取杏仁去皮教令赤和桂末 研如泥綿 異如指大 用熊肉一斤切如常法酒調和作腌腊空腹服之 治項强身中急痛者 老八十九 風 一頭和尾 含

敗龜散 欠こりる ここう 淋之良久復以筆蓋之瘥 問話朱真人靈驗篇云有病者患風疾數年不效風 雞卵和豆冰酒服之一方治中風手足顫掉彈 龜卜師處鑚了者以酥塗炙搗羅細末酒下二錢用 科集驗方掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯 **炊為末以臘月猪脂傅之** 嘹患風疾数年不效者朱真人治風坑湯野 治中風賊風麻痺風疾 善楽方

治三十六種風類即馬齒膏出本草 破棺散出經驗 治中風立有奇效思多 關名 散開 之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜 用木天勢一斤去皮細對以生絹袋盛好酒一 為末以飯為丸每服二十丸温酒下 各温飲一盏老的臨時加減若常服日只每朝一盏 治中風牙已緊無門下樂本中風

でに一日日 1.45 鴻青九出保 瀝湯出指 右除牛黄鐵精外餘藥為末每五錢水二盏入竹憑 卧此是風熱煩躁 荆恐各一合煎一盏去滓入牛黄鐵精二樣記再煎 雨龍齒 牛黄三分人多 兩沸温服 南方 Š 茯苓 治中風自汗昏胃發熱不惡寒不能安 治中風虚熱狂言恍惚驚悸 天門冬去栀子仁雨二 麥門冬去心各升麻 普湾す

金分口尼白一 五珍丹家藏方 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸竹葉湯 右件為細末醋煮麺糊為丸每一兩作十五丸每服 急半身不遂口眼喎斜 風分各等 當歸 遊職稍用糯米一合炒黄巴上五味各一兩 天南星地白殭蠶炒去川鳥頭吃腳半夏切片 龍膽 治男子婦人中風涎潮不語牙關緊 川芳 栀子 羗活 大黄 防

大足の事と与 治中風手足偏運筋縮急脚膝褒率不能行步進奇方 右為細末每服三錢以沸湯入鹽點灌之 香雨 散集縣方 九用生薑自然汁化下不拘時候 るが港活 川考 川當歸 乾葛 治中風中氣先服此樂 枳殼多 防風 普湾方 桂心分八甘草如意於 沉香 ち 樂 香附子錢 五加皮 生薑

金りロンクノー 大省風湯出楊氏 右為飲片每服三錢生薑五片煎去滓服常服以防 右剉為末作七貼每一貼水一 大陰雨作 六合無時服 霍香分 附子 吳木西的東丁香使天南星 老ハナカ 升東子二枚同煎至 防風的

治風樂如續命湯排風湯之類投之間有見牙關急緊便 つん コーハーノーム・ 夫中風者蓋五臟俱虚乃得是病醫者不治其本先以 硃砂丸 右將三味研与用前膏子和丸雞頭大每服二丸温 酒吞下口噤者用物幹開口灌之得樂下立吐為住 治中風論如是病人無汗者 成膏瓜带半 繁蘆西為未硃砂冊 生薄荷 治中風涎停留育上令吐 **猪牙皂角塩令如草葉飲取汁用銀** 普湾方

前得疾涎不作口眼端正能辨人事然後以术附湯加 亦有疾殿類中風者宜先服生附子湯加黑豆三十粒 在性涼未宜遂服若醫者察証辨脉的知是中風之候 由真氣乗虚應表而出筋脉乾枯也大凡治風之樂往 一一一一一大而虚义為左鄰右海之人矣良 一金定四年全書 香煎服問服六味順氣散月餘候補正風血脉息稍 於此不復得為全人矣蓋續命排風湯中有杏仁麻 靈質至實殊砂牛黄之屬以指鼻吐涎無不極至有

与尚有風痰餘証然後服續命排風湯以驅逐之以此 宜清居絕慾若更能不食毒物則必保天年矣如欲調 救療百無一失中風甚不難治蓋內外之證分明唯在 つくろいついか 醫者謹其始耳或初得疾便有熟證亦須開闢調氣化 涎消滯未宜遽用太熱之 順氣散六 順氣散出衛生 白术 子南方 樂更在詳審之也安樂後 參而陳皮白起炒 去青

治男子婦人雞爪風等疾手口動搖不能舉物服而料 一到好四月全書 羗桂湯 煎七分去滓温服日三服不拘時候 右為粗散每服四錢水一盛半生薑五片聚二枚同 煎至七分温服日三四服 右為細末每服三大錢水一盏半棗子一枚薑二片 川差活出 桂枝一两芍藥到雨甘草一雨 五百甘草再麸炒 治中風有汗及一切風壅加倍桂枝極住

次定四軍全書 犀角升麻湯出衛生 右為細末每服五錢水二蓋煎至一蓋去滓温服食 微滞而不行故也 額頻上如以手觸之則痛此乃足陽明經受風毒血 口頰車髮際皆痛不可開口雖言語飲食亦相妨左 全安雜治期川等散 附子 黄本西半白近西甘草二錢 犀角或半一升麻而防風 羌活战之川芳 普濟方 治中風麻痺不仁鼻額間痛唇 ナ 六 一 白

金りじ b 麻佐之餘藥皆滌除風熱黃苓升麻專入胃經為使 經絡環唇挾口起於鼻交額中循頰車上耳前過客 主人循髮際至額顱故王公所患此一經絡也以升 聚於腸胃故此方以犀角為主解飲食之毒也陽明 不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食故飲食之毒 後日三服足陽明胃也經云腸胃為市如市屋無所 治風涎不下喉中作聲狀如牽鋸

文正四年上上日 奪命通關散出衛生 去皮海切入厚朴切連皮老生薑十大戶水一碗半 右四味等分日乾張為末用少許以筆管吹入鼻中 能強徐徐灌之 如喷嚏乃可救急將生附子一枚須重一而以上者 右作一服水二盏煎一盏去滓入薑汁少許温服不 瞬蹋花 半夏大者十四猪牙皂角人 川芳 華陰細辛 普済す 治中風涎上不省人事 條 龍罵

金公口及日言 小續命湯無濟 續命湯倍加羗活服之而愈 同煎至半碗通口灌服 色多睡耳輪上有浮胞小瘡黃汁出不止乃即與小 本草序列云有人脚生瘡出外中風頭面暴腫紫黑 涎蘇合薑調唯下咽次用省風小續命多增木麝一 防巴 麻黃點人参盖 黄芩 芍藥 杏仁去炒官桂兩一防風一兩附子地去沒 治八風五輝痿厥等證 歌曰中風氣逆有痰 甘草災川芎

於定四車全書 一 附子酒出三 合日二三服以泙住為対未知再作 右用醇酒一升春浸五日夏三日秋冬七日每服 續命湯各加麝香木香依法煎服一方無麝香衛生 怒氣傷神思處過多損於心臟用局方蘇合香丸三 **允生薑自然汁化開灌下咽喉次用局方省風湯小** 香煎往往中風之證多因喜怒不常或飲食停滯或 大附子切作四片勝 因方 治中風冷痰癖脹滿諸痺 普濟方

凡中風人湯食不下 湾家方云 麝香以疏通其氣又或用麝香煎五積散為之東行 要樂倘或不然殆至風氣日增不得安愈 未吹入鼻竅或灌陳霜梅汁以其疾或服真清油調 不能強樂口禁不開即用黑豆二三升以青布緊果 凡中風一時諸証蜂起則為困篤倉卒之間藥不可 人名醫多用蘇合香丸擦起牙關或以生半夏皂角

多りでる バニコ

大いとのは ハイラー 稀黃丸集驗方 成的云江陵府節度使追稀簽九方云臣有弟新年 皆可 溢手足緩弱 其口自開然後樂易下耳或炒鹽醋或用徵熱灰熨 熱醋鍋內蘸稍熱熨病人前後心智膺香令風氣散 稀發草一名水段草生於沃 中中風床枕五年百醫不瘥有道人鍾鍼者因 治中風口眼唱斜時吐涎沫語言塞 普所方

金好四月在書 當復丁壯臣依法修合與訴服果如其言鍾鉞又言 得爱慮是樂攻之力服至四千九必得複故五千九 大燥但取蒸熟為度仍熬搖為末丸如梧桐子大空心 温酒或米飲下二三十九服至二千九所患忽加不 刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不火 許節樂相對其禁當夏五月已來收每去地五寸剪 想此患曰可餌稀黃丸必愈其藥多生沃壤高三尺 此樂與本草所述功效相異益出處盛在江東彼上 卷八十九

治男子女人中風草本 欠小回西公島 治中風急暖與欲死者草本 用白殭蠶以火焙乾令黄色捣篩為末用生薑自然 為名但經然暴發氣自限每當服後須喚飯三五 以羊乳和脂作羹食之 壓之五月五日採者住奉宣付醫院詳録 汁調灌喉中效 呼猪為稀呼臭為蒸氣 緣此樂如猪黃氣故 普濟方 产 是


治三十年風不效者出本 瓊田草出本 金牙巴尼白丁 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉出 立涯 以松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服汗出 用頭草根葉生搗羅蜜為丸服之 右右鳴擒左常用大效 用桂心以酒煮取汁故布蘸擒病上正即止在喝擒 治中風 老ハナカ

次定四車全書 一 療暴中風出本 治鎮金燒人多患風者其本 隨塞神效牛等根本一名風粘草 中暴風外甥盧氏為賴陽科有此方當時便服得汗 方得之郛鄭中丞鄭頃年至賴陽因食一頓熱肉便 分為雨服每服相去五六里初服得汗汗出便蹇此 用生布拭擣絞取汁一大升和灼然如蜜四大合温 用緊細牛蒡根取時頻避風以竹刀或荆刀刮去土 普湾方 辛二

又方当本本 療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之 用紅藍子一升搖碎以無灰酒一大升八合拌子 須飲酒并食肥猪肉及服鉄漿可樂其毒 今乾重擔節家丸如梧桐子空服以酒下四十九紅 用卷活五大兩以水一大升煎取五升去滓更入 酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯 老ハト 九三日日 白日 右吹咀每服四錢水 及繆刺灸但服用補治湯餌自瘥 酒斟酌調服取吐如己昏眩即灌之更不可用 附子 動艱難 大見防風去白术而, 味到散集成 焙之各七钱半 出醫方 普濟方 一盏道八斤聚三枚煎食後 切黄香炙白芍藥兩二川岩 治中風血弱臂痛連及筋骨 中肉桂去粗皮不茯苓 辛二 琂

金公口压力 神力圆出經动 治中風心煩恍惚或腹中 卧服 滞走產作痛及雞緩等疾 口已禁者强開以筒灌之使得下入便愈甚致 取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服之 とは異大 治手足失力麻痺問的打撲風血凝 凌靈山各一五靈脂 當歸頭各半斤草馬三日秋冬五當婦洗淨去蘆草馬好酒沒春夏 1 滿或時絕而復甦者出

たいりういんする 治中風傷寒頭痛 治中風語遊四肢拘急產後婦人亦宜服之 右送治三兩為粗未每服五錢水酒各半盛煎至六 右為末用好酒煮麺糊丸如梧桐子大食後臨卧用 用蒼耳根葉生搖和小兒尿絞取汁冷服一升日三 温酒下五九歲加至七八九服藥後忌熟物少時亦 分去滓不拘時候温服 予家常用甚效 許齊方 -



行强直多汗惡風善悲監究喜怒時僧女子者有頭目 内經謂以春甲乙中風為肝風蓋體虚之人腠理開即 たこう可以言 瞤兩肠漏行常個隻皆甘如阻婦狀但路坐不得低頭 肝氣不足風形所傷筋脉拘攣手足不收言語蹇滥項 内煮看五味調點少酥食之效 用烏驢頭一枚婷洗如法蒸令極熟細切更於政汁 身動搖 肝中風論 哲濟方 中四一

龍腦丸 金月四月月十 肚遂服續命湯若太青黑面一黄一白者此為肝己 統兩目連額上色微青唇青白黄者治法宜灸肝愈百 低沉 復治數日而斃矣 龍路半雨犀角屑和秦片 出聖 節其防風雨天雄 惠方 治肝臟中風口眼不正四肢抽掣語流 巻ハナ九 去皮膝 茵芋雨甘菊花 去站防風藍頭在麻黄 傷

たこりられた 牛黄散忠 梧桐子大每服十九以海荷温酒下不計時候服 右為末入研了樂令与煉蜜和擔三五百杆為丸如 蹇澁神思昏愦 鳥蛇之雨炒令黄 草蝎生用牛黄研入硃砂 節微炒 半年角屑馬鹿角膠米兩捣碎乳香 入麝香 所入 雨赤箭雨獨活兩白殭蠶微炒桂心两芳半赤箭一獨活半白殭蠶半两桂心半芳 治肝臟中風筋脉擊急口眼唱針言語 普湾す 辛五 雨半

金罗巴石石電 右為末次入研了藥更研令与每服一錢以且冰 調下不計時候服 活申白寶 雖此為此皮骨炒令黃草歌 两杂螵蛸以村心两紅年两侧子去皮半年時期 頭去 蘆麻黄根 恵方 炒令黃燥與是假炒不少半雨狼碎單是一分來少 4; 聖 入龍路一分 治肝臟中風攻手足緩弱無力口眼 箾 節一羚羊角屑平甘菊花 炭 入烏犀角屑非天麻 西曼荆子 两防風 製 用雨 唱 酒 獨 阿

为是四事上的 一 梧桐子大每服不計時候以豆淋酒下二十九忌濕 右為末研入牛黄等令与煉蜜和搖三二百杵丸如 **斜精神不定行步艱難** 炒當歸此如無平两要不仁能炒車解中井黄 花蛇肉半 做好獨活用防風差頭 考前两白附 子炮製川升麻 赤箭叫大雄半雨地製犀角屑半天南星地製白 分味砂冊入麝香冊分龍腦冊 普濟方 白木平白殭蠶做炒桑螵蛸平 美

金グロアとろう 右為細末煉蜜和丸如梧桐子 **麪猪肉羊血毒鱼等** 本 兩 總出 绿聖 两去 半白 濟 7 炷 治肝臓中風筋脉不利 菖蒲和紅辛, 兩當歸 焙 酸聚 去 兩 笛 雨焙 桂 大每服二十九温 一去雨粗 兩 畄 獨活去 曆炮 皮 梨 防風 雨去 雨蘆 頙 义 兩

灾定四事全等 强直四肢 服不計時候 蘆頭 出 两去 聖 利心膈煩壅頭目旋眩 治肝中風筋脉拘急 ~ 一一一一一一 普濟方 蘆頭 半两去 頭去犀角屑內在 和半 對漢防尸 へあり 半 啊 奔雨号 滥頭 節

金とプロングノニー 痛 石易出 聖 惠方 母服三錢水 膝三分 合更煎二 治肝中風筋脉拘急口眼偏斜 角屑心白解皮 巻ハナ 九 中產生量半分前至六 角犀分 三沸不計時候温服 三分去管 皴皮 ,酸素 炒庶角 分去白附子 頭 摇三

附子散出聖 少定四車全書 蒜等 肢拘急 右為未每服不計時以豆淋酒調下一錢忌雞猪魚 子和白鮮皮中校神二者預二黄本和龍齒一 附子去皮臍 酸聚仁兴物防風產頭 野羊角 屑雨人參蘆頭 桂心雨羌活雨甘前花二蔓荆 分防風蓋頭 治肝中風上攻頭目旋運心驚悸問四 普湾方

金ななだし 率不計時温服 目青黑四肢緩弱遺失便利厲風所積方 石為散每服三錢水一中產生薑半分煎至六分去 桂枝 糧根 窮平天麻時者 附子的防風 考窮 白术 治肝虚寒卒然暗啞不聲踞坐不得面 茯苓 獨活 判 村殼做黄去狼半两只段半两起炒 天雄 薯蕷 笛 学 一瞬躅 杜仲 猪椒 朔

飲定四車全書 **毛活散出聖齊** 右吹咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六 合 桂去粗皮 地骨皮町一相子仁上用 **羗活去羞** 治肝臟中風筋脉拘 普湾方 而鹿角膠之 顺白附子 · 曼荆子去白皮白鮮皮到 工用 烏蛇灵用肉 朝西重東仁两半人 學疼痛排風

獨活散總縣 痛項背後皮膚強養口面唱斜頭目眩暈 石為散空服豆淋酒調下一錢漸加至二錢日三夜 研桂去粗 乾歌 卷活頭 獨活題 白止雨 防風去火 焙酒 治肝臟中風手足少力筋脉拘急骨 学者去麻實, 霍香葉西 蟬蛇去山往 法婚乾一两 白附去根節煎掠去白附

た足の事と書 子角散出 聖 蹇溢上焦風熱口眼喝斜脚膝疼痛無力 右為散每服二錢七温酒調下不計時候 康莫利 防己非防風產頭一黃本西天麻和枳殼學而是 袉 犀角屑的卷活分野羊角屑分人參 遵頭 甘前 子兩炮 而獨活冊考館平白木冊黃香 和當歸以 甘草 治肝中風流注四肢攻頭面煩疼言語 普濟方 一分天 赤剉 半雨石膏~ Ŧ 雨漢

金なでとして 一壽丸出三 唱斜脚膝緩弱及素有風手足拘攣常服補肝元行 右為散每服三錢水一中盛生薑半分煎至六分去 桂心 不計時温服 白茯苓 防風為一 治肝腎氣虚風冷所中筋脉瞤動口眼 杜伊出皮蓋製炒然山茱萸洗 卷八十九 膝酒是終子酒浸濕 斫

次を写真を写 年角れ 雨 石除研三味外搗羅為末細入研藥 犀角野 為散煉塞丸如梧桐子 小飲食前任下一方有肉提蓉酒浸一 總駐季 麝香鄉研白殭蠶世两天南星鄉出皮 獨活或 治肝臟中風肢體拘急頭痛旋量 公產考館 普湾方 車蝎两 丹砂一两龍路 **入每服三五十九温酒鹽** 彩羊角粉本 宿焙乾 主 防風

金少四五八二十 卧服 如梧桐子大每服十五丸嚼破以荆芥茶清下食後 右細剉入絹袋盛貯之用無灰酒一斗九升封漬七 日逐日空心食前飲一盞常醺勿令吐 杜仲 附子 牛膝 茵芋 石斛二丹參二兩牛等根二兩大麻子升 治中風在肝脾語寒脚弱大便多松 老活的一 桂枝的 老ハナカ 熟乾地黄丽防風

飲定四車全書 次令散息方 石為散每服二錢温酒下空心日午近晚三服 在散出聖 無力補虚損益元陽 添炒金防風 大雄炮聚去山茱萸 留活去 蘆山芋 令兩黃者到 治肝臟中風氣壅語溢四肢拘急 治肝中風肢體不隨頭目眩昏四肢 普湾方 两黄孝子酸聚仁半两防風 桂去粗附子炮 乾薑处狗谷去乾

惠战仁散出 至 五分去滓入剂憑半合更煎一二沸不計時候温服 右為散每服三錢水一 心難指肉炙燒等 意以仁西防風盖頭 麻黄根節 附子烈去皮 頭 羚羊角屑而崴鞋少麻黄人而去芳窮一獨 活平枳殼無分悲炒甘草半而炙 治肝中風四肢學急身體强直 以獨活的相子仁的石膏的細辛 中盛入淡竹葉三七片煎至

飲定四車全書 石膏湯出聖濟 右粗搖篩每服五錢也水一盏半薑半分切片煎至 右為未每服三錢水一中產生薑半分煎至六分去 **滓不拘時温服忌雞猪魚蒜等** 半杏仁去皮尖雙仁炒两杏仁一十五枚湯浸 羚羊角屑而枳殼 做 前去 穰 考藭 當婦防風去人各麻黄去根節煎沸 ち 楽 普湾す 桂去粗黄本去黑甘草 111

白鮮皮湯出聖濟 抽掣 **並稀粥投微汗出慎外風** 右粗热篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓 分去海服空心午時夜卧各 白鮮皮 西黄茶三分 合而款冬花的前胡去薩頭徒神去木一防風去 人象於一芍藥 考第分三知母而百 治肝虚中風目眩視物不明筋肉 老ハナ 服後與熱生薑葱

九定四事全書 一 浑不計時温服 右為末每服三錢水一中產生薑半分煎至六分 復不穩 青惠方 派半合重煎, 秦九三分花神公桑根白皮到分犀牛角屑二木 酸聚仁思分甘草思亦到 要門冬去心防風三分去羌活沙漢防已 出聖 治肝中風語遊筋脉舒緩面上 雨沸放温臨卧再服 普湾方 甚

麥門冬散忠方 枸杞子散出至 金グロスノニ **淳不計時候温服** 右為散母服三錢水一中產生薑半分煎至六分 下目多冷淡肢節無力 枸杞子雨薯蕷雨牛膝一兩天麻一草解而花 分彩年角屑,一一因半一防風盖頭,生乾地黄二 治肝中風語滥煩躁四肢拘急 治肝中風致筋脉舒緩舉脚不知高

次足四車全書 一 半合更煎一 總疑軍濟 兩續斷一桂去粗皮天南星生用鳥頭 二沸不計時温服忌酒肉類炙燒等 而去卤芋 治肝中風四肢學急身體强直 分炙 頭 赤剉 普消さ 中產煎至六分去海入竹憑 一雨漢防

真珠光比方 金グログイニー 右為末煉蜜丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十 九金銀花薄荷湯下日午夜卧服 右搖羅為末煉蜜丸如梧桐大每一服十五丸温酒 下日三夜 東 相仁為一品 治肝經因虚內受風邪即則魂散而不 方當歸 熟地黄西 沉香 龍齒西非

天麻れ **欽定四庫全書** 妆 右搖極細用蜜四兩河水四盞同熬及四兩將樂末 三五百下丸如雞頭大每服一丸細嚼茶下 雨半入在蜜內更熬三五沸候冷入餘樂拌和杵 香研各 两,它參培乾也輸送見頭去皮腳生電器研幹半支祭洗淨也輸洗淨息頭去皮腳生電器研幹 大麻 后 時用 防風火部瓜子 治肝風頭目瞤動筋絡拘急或肢體弛緩不 と普湾方 雨 歲靈仙去 デナカ

獨活散业 難 右為散母服三錢水一中盛生薑半分煎至六分去 浑不拘時候温服忌猪肉毒魚等 屷 加皮 獨活而彩羊角屑的麻黄去 出 雨附子去皮腳甘草 聖 浦 治肝中風筋脉拘急肢節疼痛起 治肝臟中風手足麻痺筋脉拘攣 根節當歸一 介料桂心 坐)

欽定四車全書 升麻湯出聖濟 壅五心煩悶 右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心食前温服下 九日三二 南星规範數去土物半 羚羊角屑的酸聚仁的 西芝參 服 治肝虚中風頭痛目眩智中客熱氣 普濟方 地骨皮 作餅焙乾一兩 前胡去蘆頭當 白附子 デキャ

悲湯出聖 更進 右樂相和令与每服一 竹憑半合重前一 右粗搗篩每服五錢七水一 丁角散出方 竹恐~荆瀝~生薑汁如白蜜和葛根汁 角屑的 服 治肝中風心神煩熱言語寒溢少得眼 治肝中風筋脉拘急舌强語流 獨活一附子去皮臍製 一雨沸放温食後服如人行五六里 一合服宜頻服 一盏半煎至八分去滓

設定四車全書 白散子出徒 治肝元風壅侵傷痺氣非時雨肋下鳴當胃脫上疼痛 右為細末非時熱湯調下二錢 面多亦色宜婴此方 石為末每服三錢水一中盛生薑半分煎五分去滓 檳榔 竹逃半合更煎一二沸温服 白族聚出京三稜 老活か等 治肝腎虚為風所襲卒中涎潮昏塞 ·普湾方 光花雕的分樂 木香 夫

空心冷服如心燥加辰砂如霍亂加霍香如小便 右為末每服二錢水二盏薑七片蜜半匙煎至七 方治疾涎上厥頭疼放暈四肢逆冷口眼唱科語言 不出牙關緊急如有風涎証皆可服之 隱症傷寒六脉沉絕昏不知人事文治霍亂吐鴻飲 食不進及小便淋憑不通並及亦口瘡咽喉冷痛 不語嘔吐痰沫頭目眩暈上實下虛真陽耗竭斯治 八附子 柱府滑石 老ハナ 圓白半夏

火を日本日本日				利加木通燈
				心茅
普湾す				利加木通燈心茅根煎此樂雖有差互亦無所苦
支				互亦無所苦
•	 	 	 	

快診在口其色赤夫心受風風盛則生熟熟風則汗不 欽定四庫全書 火と四年全書 以惡風又心惡熟熟極則唇焦內燥多怒心之聲為言 心中風之狀多汗惡風舌焦 善怒赫赤色病甚則言不 止心之液為汗故也汗多則腠理珠珠則懼邪相薄是 普濟方卷九十 諸風門 心中風附論 普洛方 明 周王朱楠 撰

定神琥珀九總録濟 金りせた 續命湯若唇或青或白或黄或黑此為心已壞為水面 相掉藴積而然也若唇正赤尚可治急灸心腧百壯 病甚則言不快心氣通於舌故也又其証胸背拘急不 目不時快動者不可復治在五六日而斃矣 汗出恍惚不安以心主血脉其風日久隨榮衞行內外 可傾側手心熱盛靣赤頭痛熻熻發熟不能安卧忪 悸 0 治心中風發動不知漸成癇癎 服

决定四事全書 人 右除别研外為末入研者同研令斷星煉塞和擣 鶴悸恍惚 翁 一百片與金箔 菖蒲光泔浸切焙三分 藥 获神三分 乾歐两半 麝香矿 金箔片 銀 琥珀班真珠鬼研牛黄研天竺黄捣鉄粉研龍齒 房敞丹砂研防風火黄芩去黑麥門冬居心白石 一两脈粉研犀角針草以龍膽 升麻 露蜂 鉤藤 人參 遠志法知母将天門冬去 普濟方 12

号麝九 總録濟 金りもえる言 喜卧心中胸湧怒起顛倒手足厥冷飲食嘔逆 葉湯下日二夜一 **印流入五臟則往来煩悶悲啼吸吸短氣發熱恍惚** 百杵九如梧桐子大每服二十九食後臨計煎甜竹 芳蘇 麸炒丹冬 樂 去苗 鉄精船甘草具厚朴去粗皮生姜汁枳實 龍骨 白茯苓去黑紫石英碼防風去 治心中風騰恐愁夏煩燥錯亂若風 蜀椒上炒出汗桂皮 人參 孝九十 大黄 知

欽定四庫全書 牛黃散出聖 **睡**即志意不定言語錯誤 右先將一十九味為末與别研參味和勻煉蜜九如 梧桐子大每服七九温熱水下食後臨卧各一服 牛黄一分犀角屑分朱砂料两麝香一分羚羊角 焙用 吳茱萸湯浸將禹餘粮服醋淬菖蒲九節者去 炒附子皮膝 乾姜分炬 两一分 治心臟中風心神恍惚恐畏悶亂不得 美海ケ 两白芥子生研遠志 功績

荆瀝湯出干 計時候服 右為細散都研令与每服一錢煎麥門冬湯調下不 攀急 身不遂類 腦半分甘草一分灸 屑 神分沙参戶頭天竺黃細研鉄粉半两川神麻 分龍萬分麥門冬半两去白鮮皮 遠志一分龍 分防風戶頭去天麻分獨活分人奏戶頭 於 治心風虚熱發即恍惚煩悶半身不仁

致定四庫全書 | T 羚羊角散息力 右為散每服四錢以水一中盡入生姜半分煎至六 志錯亂面赤心煩四肢不利 好微黄大数 参蓝炎 沙多蓝頭 甘草做赤到杏仁是去皮 門冬二两萬根到分石膏西赤箭分白鮮皮分人 到黄芩分秦先三分遠志三分桂心三芳窮三奏 羚羊角分麻黄根部 獨活分赤族奏公黄者 治心藏中風言語寒遊恍惚點悸神 普濟方 Щ

牛黄丸此野海 煩悶口苦舌強 分去滓不計時温服 牛黄分研 葉 茯神去紫石英研各桂去粗皮 同研意志去心一十草多防葵 两乾薑炬 **泔浸切烙各三分**九即者去 獨節米 麥門冬去心丹参及各 治心中風忽忽驚悸言語不利短氣 人参 孝九十 附子縣各一两繁先去昌 本方丹参一方作丹砂 一分銀屑 蜀椒閉者 防風灶細辛 别

犀角丸出程 治心藏中風言語顛倒錯亂頭面心胸 人已日奉金馬 梧桐子大每服五丸食後煎人参茯苓湯下日二夜 右先將一十五味為末與别研三味和勻煉蜜九如 煩熟或時古強語澁不安忪悸 尼海藻松菜猪肉葱血物锅 沙参属頭、茯神分龍齒四川升麻分天門冬分 犀角屑分天麻分防風蓋頭 遠志去心羌活子 焙 歲就分羚羊角分鉄粉細研金銀導各五十 指海方

金月 口月人 人参飲出程濟 痛驚怖小腹微痛寒熱心煩問色變青黃赤白無治 右為末入研了樂都研与煉蜜和丸据五七百杵九 虚勞熊懼風邪諸疾 如梧桐子大每服不計時以薄荷湯下十五九 支参分牛黃和研朱砂水飛過 麝香一分 焙芎藭 石膏碎春光去高上白术 人参 甘草文獨活頭 麻黄去根的煎掠高歸 Ī 治因於醫利風入心包或加胸背問

大山田 wet de dela 一 人参丹砂丸出聖海 痰涎 服日三 右到如麻豆每服三錢七水一盏煎至七分去滓温 桂去粗皮附于臍一枚 防風去火一赤巧樂炮 或董师"肯孝去黑心杏仁炒四十枚 人参 丹砂两各紫石英研白石英研龍茜研 赤箭 天門冬去 遠志去生乾地黄焙龍 指游方 治心中風恍惚驚悸安神志化 《新田

金火山尼石 牛犀丸比御樂 拘時候服 健忘寢寐定點心常似憂或松或動往往欲倒狀 右為末煉蜜丸如小雞頭大每服一九温酒嚼下不 暗風四肢顫掉多生怯懼每起煩燥逃涕愁煎並皆 目治諸顫掉及治三十六種風益精神壯心氣或多 分 防風去又白茯苓去馬皮 研各 分犀角語清流切将一分沙奏西麝香 治心虚善忌煩悸風涎不利聪明 類 耳

尺三四年七十五 朱砂九出聖 右搖極細煉蜜為丸如梧桐子大食後臨卧温水化 下二丸或加四丸至七丸 属心臟氣點冝服此藥以鎮心神 羊角屑料 志法人参頭 肉桂皮粗脂脂研能齒酥衣未砂 生犀飾一天麻夫黄牛黄研販龜酥民茯苓皮遠 一分處看料所石菖蒲 對半金箔 治心藏中風手足驚掣心神狂亂恍惚 告海方 銀箔十片羚

金人口五二 右為末都入乳鉢內同研令匀煉蜜和搗三二百 煩悶言語蹇澁 如梧桐子大每服不計時以粳米粥飲下二十九 志半两漢防已分鉛霜細研 頭秦充三分川升麻分羚羊角屑一防風半 頭茯神一黄芩半鉄粉一两半麥門冬一两半遠 朱砂小两細研龍蓝一犀角屑四天麻三人参 治心虚寒陰氣傷寒損心態掣悸語聲 去爐 杵 丏

大臣四軍在馬 犀角散出聖 煮取三升去滓下荆瀝姜汁煎取四升分四服日 **寛急混濁口唱胃昧好自笑厲風心方** 右㕮咀以水一斗五升煎麻黄两沸去沫以下諸樂 夜一忌海藻菘菜酥生葱桃李雀肉等 荆瀝月母姜取汁麻黄 當歸的 三防巳 桂心 升麻 治心臟中風語溢昏昧四肢不利舒愈 茯苓 甘草两三 普齊方 遠志 白术 考窮各四防風 人参 羌活

金以口乃己言 神散息方 發熱胷中煩悸 分去滓不計時温服 右為散每服四錢以水一中監入生姜半分煎至六 今遠志去心杏仁與仁赴炒做黄 白鮮皮公人差活分甘朝花分麻黄 根即去寒門冬去心徒神 犀角盾分防風蓝頭 沙奏蓝頭 羚羊角屑三 参蓝頭 柴胡蓝頭 甘草倒赤到 足出聖 治心藏中風胃昧不知的背拘急心煩 参九十

尺已四百八十 麻黄散忠对 語遊翁翁熟時自汗出四肢不利 湯下食後臨即服 右為末煉蜜丸如雞頭大每服一丸細嚼荆芥人 获神公獨活公當歸此分對桂心分黃芩之防風 涉参蘆頭 羚羊角屑分甘草 母赤外麝香 所 分天南星午縣櫃 蘆頭 赤芍樂三秦艽三分杏仁 失雙仁麸炒 微三分去 赤芍樂三秦艽三分杏仁三分湯浸去皮 治心臟中風虚寒顫心驚掣悸語聲混 普濟方

金以口居人言 沙参散忠方 去海入荆瀝半合更煎一两沸不計時温服 右為散每服三錢水一中盡入生姜半分煎取五分 濁口唱月昧好笈 麻黄一两去白木 两防風 種 杜心分川升麻 沙参蓝頭 分當歸此分到漢防巴西甘草微赤對三當歸三分到漢防巴半甘草半两矣 分考窮而茯神二两遠志三分人参三分去无活 蘆頭 麥門冬去心石膏分防風 藍頭 治心藏中風虚煩目旋恍惚不定 薩頭

大上日 声 とはう 金箔琥珀九出聖濟 歷半合更煎一两沸不計時温服 右為散每服四錢以水一中盡煎至五分去滓入竹 金箔三升琥珀研丹砂研白茯苓去黑真珠研 奏盖頭 獨活分积最做黄去粮亦茯苓一等 分羚羊角屑一遠志半两甘草半两天 錢 安息香去沙熱 牛黄斑天虎睛断一甘草 犀角鈴天南星地各麝香研龍陷研各雄黄 治心中風恍惚松悸言語不正 普濟方

金岁四月白書 牛黄定志丸出聖濟 服 右為末和勻酒煮安息香膏并養和九如雞頭大每 化涎安神 牛黄研龍腦研乾蝦炒白殭蠶炒白附子此各 黄二两琥珀分 為蛇骨炙一兩焙乾炒雅的研三為蛇酒洗去皮 兩炙 半 一丸食後人参湯化下 一丹砂研二天麻酒浸甘草员各半夏湯洗 治心中風精神不學壓驚鎮心 を九十 雄

大已日年 台 茯神散出聖 右為散每服四錢水一中盞生姜半分煎至六分去 不守 右為散每服四錢水一中蓋生姜半分煎至伍分去 **滓入竹瀝半合更煎一两沸不計時温服** 改仁 分防風 蓝頭 赤芍樂丹麥門冬去心遠志 茯神一羌活一曼荆子分能齒一人参 盖頭去 去心犀角屑分麻黄根即 甘草微赤到三分犀角屑三麻黄一两去甘草半两炙 治心臟中風語遊昏問四肢沉重精神 哲游方 苍

金男口压 人工 防風丸出聖 右為末入研了牛黄令与煉蜜和擣二三百杵九如 梧桐子大每服不計時以糯米飲下二十九 心神不安 滓不時温服 門冬心好白鮮皮四犀角屑四意改仁分小草 分天些黄分十黄所分 防風三分疾神一人参蓝頭 龍萬四天麻分奏 治心臓中風驚悸言語混濁煩熱恍惚 奏九十

火之四年在馬 蔵徒散出聖 辰砂天麻丸出聖海 芥湯下不計時候 右為末水煮麺糊為九如梧桐子大每服六十九剃 强半两 潤筋絡通開膈胸密表奏 炒 丹砂半天麻一半夏温養軟天南星各半 白附子科硼砂 治心臌中風精神昏昧煩熱多汗口面赤 鎮養心神擒截諸風和流禁衛 普齊方 研入麝香一分牛黄半两白 <u>+</u> 蠍梢 殭 分

金岁四万 台灣 丹砂煎出野海 鶴悸頭痛 右為散每服四錢以水一中蓋煎至五分去滓入竹 瀝半合煎一兩沸不計時温服 微半 赤円 乳 歲姓 意改仁四白鮮皮 必奏門冬 犀角角分石膏一防風盖頭 遠志三分去甘草 丹砂社分雄黄 治心中風和神不寧虚熱朝歌 研甘草《大黄炒當歸二錢 孝九十 去心於神

爲犀散出聖海 人己日年在馬 多驚 服櫻桃大一粒煎薄荷湯化下小児可常服 右為末與生白蜜和与入銀石器中重湯煮成煎每 右為散每服二錢七食後酒調下日三 芍樂我乳香湖後樂研各職粉研錢 防風去义一 烏犀角 時丹砂獨活五 遠志七人奏各 海荆子炒一丹参 治心中風精神胃問語聲錯誤恍惚 普濟方 两 ナニ

解語丹出永類 金沙山石八里 膚不仁身體怠惰四肢不欲舉色薄微黃不嗜食診在 脾中風者其脉浮緩惡風多汗舌强語澁口面唱解肌 右為細末九梧桐子大朱砂為衣每三十九薄荷湯 白附子炮石菖蒲 活 脾中風附論 殭蠶各一木香半牛膽一南星 治心脾中風古強不語半身不遂 遠志由天麻 参九十 全蝎五母羌 哂

欠記回車公 之甚若吐鹹汁不絕者先尚可粉療急炎脾腧百壮服 色黄黄土之色煩重發熟風之候也形如醉人者和氣 脾者倉廪之官故病則不嗜食診在鼻中央之位也其 旁者也所主四肢故脾中風則身體怠惰四肢不欲 熱形如醉人腹中煩重皮肉悶動跌氣脾埋諸截灌四 鼻上其色黄叉曰踞而腹滿身痛吐酸汁又曰熻焓發 續命湯若目下青手足青者不可復治矣 す Į 普濟方 十四 動

金りでたとう 天麻丸出聖海 風頭疼舌本強直言語溢寒皮膚脚膝瘧痺 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服十九至十五九 炮 風去細辛去 當歸始白木始羚羊角盾 意改 天麻坍獨活去蓝麻黄去即丹吃縣 桂皮科 內丹砂細研麝香研一鳥此內 酥人黄人参 妙見數去土牛膝酒浸多第 白建蠶炒各牛黄 那遇 治脾臟中風身體怠情四肢緩弱恶 茯神太天南星 防

アモロ E ALES 大黄耆酒 右二十三味吹咀約袋貯清酒三斗清之秋冬七日 四肢不欲舉關即疼痛不嗜飲食虚極所致 不拘時候温酒下 各二天雄 柘子 根 黄耆 山茱萸 半夏 桂心 治內極虚寒為脾風陰動傷寒體重怠惰 乾薑 蜀椒為三防風 持樂 巴戟天 善濟方 附子 細辛 石斛 烏頭 白术 澤鴻 茵芋 獨活 黄芩谷 人 茯苓 括姜 人参

羚羊角丸 無壁海 金少口屋白書 春夏三日初服三合漸漸加微庫度日再 手臂腰脚不隨 藭 分檳榔到人参 相子仁料的麥門冬去心焙等及 防風三分 酥枣仁是分杏仁生皮火并去 教羊角屑 防已 白芍樂 獨活頭 白茯苓 熟乾地黄 一两格 桂去粗當歸切始各意改仁 治脾藏中風口面偏斜語遊虚 附子炬縣 去 頄

欠己日屋 在一百 當歸丸 安胃調氣止痛 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下 十九忌猪雞肉 乾地黄 处白术 當歸物竟畫的酸聚仁炒各黃者到地骨皮各 總銀座 芳窮各六天雄縣各六四桂皮 防風 附子聯各五四甘草到秦先去苗秦椒 失到各四两大豪 去核焙果菜更 始乳去粗皮姜汁大豪二十枚果菜更洗洗 治脾中風身重不舉便利無度補 十六 脾 Ł

金月四月月日 秦丸湯一名麻黄散 能語四肢不舉 右為末煉蜜九如梧桐子大酒服三十九日再服 茰 秦光去土石膏的 獨活頭 赤茯苓去黑山菜 两半 附子鄉及去仁之幾仁乾薑地甘草災細辛 芎藭 防風去桂去粗白木 去根節沸湯掠 治脾藏中風身體拘急舌强不 参九十 防巴

欠已可見公子 **羚羊角**九出聖濟 去滓温服不拘時候日二 右到如麻豆大每服五錢七以水一盞半煎取八 口乾食少肢體虛汗大便秘 妙前各河梨勒皮 頭茯神去桂去粗芎藭 积般去粮杏仁去失皮那 白檳柳煨熟乾地黄焙大麻仁一两卷活盖 羚羊角屑 防風去人参 治脾厳中風言語蹇澁神思昏沉 告濟方 一两 麻黄去根除柏子 ナセ

获神丸 金牙四月月香 檳榔九無雖濟治脾中風口面偏斜言語蹇遊心煩氣 弱行優艱難風類中 右為末煉塞和九梧桐子大每服空腹温酒下三十 濁手足臂腰脚不隨 檳柳照半防己三赤巧樂三羚羊角第三人奏 典 白茯苓去黑考薪 出聖濟總録一名羚羊角九 皮 卷九十 桂去粗皮 治脾中風手足不隨腰痛脚 各半两 獨活三分 防

次定四事全書 赤茯苓散患牙 安心膈煩熱頭目昏悶 下二十九 右為末煉塞和丸如梧桐子大每服空心食煎温 赤茯苓少犀角屑分羌活分麥門冬去心蔓荆子 風 湯浸退皮尖升 雙仁炒三分 一两當歸 半两附子皮縣 熟氧地黄谷一两 杏仁生用附子炮裂去熟氧地黄焙乳另将杏仁 *两意改仁 治脾藏中風語遊四肢難舉智意不 普消方 炒 分 两酸聚仁炒三 酒

霍香湯出聖濟 多りセルノニ 分煎至六分去潭不計時候温服 右件樂講師為散每服四錢以水一中盛入生姜半 不欲動面色黄不嗜食冝喫此方 藿香樂 蘆頭 羚羊角屑分遠志三分前胡蘆頭 积炭三分去 微黄去瓤甘草微赤到三分麸炒甘草半两炙 分石膏二甘前花分人奏蘆頭 黄耆三分防 人参西 羌活一分 陳橘皮的海半去 治肝中風多汗惡風身體怠惰四肢 白焙 風

尺乙口町という 防風散出聖 煩悶智意恍惚身體沉重 空心服 右麓搏篩每服三錢水一蓋生薑三片煎至六分 防風蓋頭 麻黄根即 人参 蓋頭 考窮分桂 焙乾二两 獨活 乾薑丸甘草矣吳茱萸為洗乾炒意改仁 治脾藏中風手足緩弱古强語盜胸膈 桔梗炒木香谷三草豆熟去皮芳醇 普濟方 九 半夏

獨活九出雖濟 金分口后台書 去淖不計時候温服 右為散每服四錢水一中蓋入生姜半分煎至六分 根白皮当分 香 獨活頭 黄耆山西桂皮 巴戟天去心各南木 苓 分酸素仁海炒白木 分獨活分甘草做亦到 心三附子三分紀裂羚羊角骨三黄者三分 治脾藏中風四肢緩弱志意恍惚 少用白茯苓去黑皮去熟麸白茯苓去黑皮 各三分澤鴻 赤 桑 茯

RELDIN MILE 獨活湯出程海 語不利煽燭發熱 右為末煉塞和丸如梧桐子大每服十五丸荆芥酒 頭 白茯苓皮 獨活或 麻黄去根即剪掠去羚羊角銹人参 附子炮縣去 日各三天雄 黑沙秀 遊遊捉覆花 治脾藏中風胸膈痰涎肢體緩弱言 防風去以甘草成半半 皮炮 告察り 白族梨谷一两芍藥 黄耆 前胡 蘆去

金月四月全書 麻黄湯出聖濟 右到如麻豆每服三錢七以水一盛半入生姜半分 切同煎取七分去浑温服不拘時候日三一方名獨 言語 活散無麻黄 枚人参 麻黄去年照柱各半两甘草及一白木平附子 皮 炨 一枚 石膏碎研防風一两杏仁與仁妙二十 芍樂 治脾中風身體緩急手足不随不能 芳躬 黄芩去黑當歸好各

獨活散 **見日日日日日** 智意昏濁 右剉如麻豆每服五錢七水一盞半生姜五片煎至 右為散每服四錢以水一中盡入生姜半分煎至六 八分去淖温服日二夜一不計時候 獨活一茯神三防風盖頭 羚羊角屑分人参三 頭 附子去皮臍 前胡蘆頭 沙秀蘆頭去蘆門子三分炮製前胡三分去沙秀三分去 覆花分黄者 到半 見七過去清十草 微未到 治脾藏中風胸膈痰涎言語不利衛衛發熱 普齊方 旋

牛膝酒一名秦 金月口居白重 學急疾發疼痛處痺不仁 分去浑不計時温服 右剉如麻豆生絢囊貯以酒三斗浸之冬十日春十 牛膝去苗二秦光去土二意改仁分 天門冬去 半 細辛去的某附子皮腳 巴戟天出石南葉 各三分 柱二两 揭活两三分 杜仲炎到一两醋微灵柱去粗皮蜀舌去蓝頭三牡仲去粗皮 五加皮去粗皮 D 治脾中風手臂不收行歩脚弱压伸 二两 两二线半 麦九十 两三分

次七日事人は 丹砂散出聖濟 服 右為散每服一錢七食後酒調下漸加至二錢日 蹇澁 夜 日 焙乾畫地鳥頭鄉祭一两半鄭獨去心酒切乾畫地鳥頭地裂去皮半鄭獨去心酒 丹砂研二天麻 秋五日夏三日每服二合漸加至三四合日三服 服 治脾中風四肢不舉志意昏濁言語 善濟方 人参 威靈仙士白术 焰當歸 Ī Ξ

金少口人 一字散出聖濟 細每服一 舉色黄面熱腹滿短氣 右除四味研外餘樂為細末後入研樂一處研令極 體疼痛温酒嚼下一九小児化半九 梧桐子大急風豆淋酒化三丸 白附子炮天麻 昫 沉香州牛黄研乳香研麝香研雄黄研各 一錢七温酒調下如要九時用煉蜜和九 治脾風多汗惡風身體怠惰四肢不 **乾椒全者炒天南星焙乾** 切風頭目昏暗肢 声 IJ

常田 欠三丁甲 在八百 羚羊角散出聖 辛散忠世 時温服 右為散每服四錢以水一中盡煎至六分去淖不計 語蹇澁頭痛煩熱咽喉不利 到赤 羚羊角屑 一张神两羌活西意改仁两人参, 頭麥門冬去心旋覆花一前胡蘆頭 甘草是做 治脾藏中風內熟肌痺淫淫如蟲行或 治脾藏中風四肢不舉心胸痰滞言 普濟才 Ŧ 去一蘆两

金月四月日書 覆花散惠牙 重 分去淖不計時候温服忌生冷油膩黏滑猪雞肉 右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六 腠理開汗大洩皮膚內色不澤唇鼻黃色 麻黄二两去附子去皮膝 桂心一甘草半两矣 內松實外做黄防風 蘆頭一只實半两麸防風一两去 和無平時前甚藍頭 赤茯苓四犀角屑 9 治脾藏風壅多涎心胸不利頭目昏 参九十 蘆頭 石膏四白木

前胡散出聖 欠已日甲在 飲食 右為散每服三錢以水一中盛入生薑半分煎至六 分去滓不計時候温服忌生冷油贖黏食飴糖 前胡 去微 瓤黄 两半夏半两汤洗防風半两去 七遍去滑枳殼 / / 通頭去 治脾煎風壅氣滯多涎胸膈滿悶不下 旋環花 普酒方 黄去熟麥門冬 两桔梗 蘆頭 赤茯苓 去心甘草 孟 廷半

金好四周白書 夏散忠理 不利 分去滓不計時候温服忌生冷油腻濕麺飴糖 右為散每服三錢以水一中盡入生薑半分煎至六 半夏半两湯浸提覆花井防風蓋頭 前胡去蘆 赤對大腹皮一 微黄甘草微赤到 頭桑白根皮当分赤茯苓分麥門冬三分枳實半 Ī 治脾藏風壅痰滞睡即多延頭目胸膈 啊 孝九十

赤茯苓散出聖 欠に日日上上上 能下食 右為散每服三錢以水一中盞入生姜半分煎至六 分去滓不計時候温服 分去滓不計時候温服 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六 赤茯苓分投覆化分积殼做黄去熟細辛分甘草 微赤對蔓荆子分羚羊角分白蒺藜三分微枯半两人 治脾藏風壅心膈痰滞多吐稠延不 普済す Ī

竹瀝湯出本 金月四月日音 前胡丸 蹇 右簏末每服四錢水一盏竹瀝半盞生姜三片同煎 昏濁 至八分去漳温服日三四忌茗 嚴靈仙 當歸) 出理 惠方 蔓荆子谷等 附子 治中風入脾肝二經四肢不遂古强語 治脾嚴風壅胸膈氣滞痰涎煩悶神思 9 桔梗 参九十 防風 枳實 川等

人参四雄黑豆两堅小者是也附于去皮将在二两半鳥此雞腸胃并皮膚筋骨及頭足不住去粗皮鳥惟難一隻中分一半治如食法剥死散出聖濟 治脾中風手臂不随口唇唱假 次之四華全書 一 計時候以荆芥薄荷湯下二十九 右為末煉塞和檮三二百杆九如梧桐子大母服不 黄去瓤 前胡 牛蒡子做炒皂炭是分生度去子有相四枳殼 蘆頭 旋覆花丹赤茯苓四川大黄四两出 普齊方 細用去

聖散出聖 羅為散每服温酒調下一錢至二錢七空心午時各 出 右以雞分半邊炙今黃黑戟刮去黑者與樂同搖細 服稍加至三錢七 天麻西枳殼似黄去瓤芳藭两地骨皮再白蒺藜 炒四两 草畫戶两 治脾藏中風心腹煩壅頭面微腫冷汗

壊涎丸 人工日月四日 牛黄九出聖 古為末都研令与煉家和擣百餘杵九如梧桐子, 雞肉 每服不計時候以竹瀝下七九 右為散不計時候用温水調下二錢忌生冷油膩猪 角屑分鉛霜細研 牛黄而知白附于地限天竺黄一两天麻十两 し出聖 惠方 治脾藏風壅咽喉內延睡如膠心的好 治脾旗風壅語滋多涎 普齊方 Ī

動员四月石電 肺中風之狀多汗惡風色餅然白時欬短氣晝日則差 生姜湯下 用爛栗米飯和為九如菜豆大每服七九不計時候 右以半夏及皂炭子仁擣羅為末與諸樂同研令句 問語聲不利 朱砂山水飛過皂英子仁微炒 白特姓成天竺黄丹半夏八西湯浸七金薄五十 肺中風附論

白金之色也在變動為飲入肺主氣故時飲短氣也風 腫 暮則甚診在眉上其色白又口燥而喘身暈而重冒 而 |於在眉上其色白肺之色也身量而重風使然也喘而 嘶寒身體沉重四肢萎弱其脉浮数皆肺中風之故 腫脹偃即而胸湍短氣以主氣故也又嘘吸顫掉語聲 脹偃即則陷滿短氣胃悶汗出夫熟生風風盛則熟 理開多汗者熟盛故也風薄於內所以惡風餅然而 也陽畫則在表幕則在東陽東而風應故幕則甚也

設定四車全書

V

普海方

牛黄丸出聖 頹痺 不出胃問咽乾手足顫掉心胸短氣目眩頭旋皮膚 根節 蔓荆子两白术两草解判 茯神平本 炒 甘南花平防風遙頭 天雄去皮縣 麻黄 黄年兩赤箭斗羌活料細平料桂心丹當歸 1: 1 两浸去皮 起炒微黄犀角屑 山茱萸 再羚羊角屑 治肺藏中風項强背痛四肢緩弱言語 卷九十 冽

Palar Ada 風防風散出計 右為未入研了樂更研令句煉塞和構二三百杆九 戰掉緩弱贏齊厲風入肺 如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下十五丸 製麝香一分 防風 黄燥 龍點 窮半白附子 與五加皮并五味子并阿膠斗 獨活各四十十前 細一研分 治肺寒虚傷語音嘶下拖氣用 普齊力 差頭 楓香半天南星 ,二十秦叔 乾薑 克 黄 力

犀角散出聖 金月四周石量 右治下節母服方寸七酒調進至兩七日再 頭目不利四肢無力疼痛 六外細辛 者各 班十 考 第二 珠天雄 林附子二 外山茱萸二十本光 犀角屑 甘草外二貫東北人奏二十紫光二十 天竺黄 研人奏頭 卷相 治肺藏中風項强皮毛焦痒口乾心煩 當歸 防己子致事預 麻黄 桂心各三石膏 五味子各三 十六

欠日日本とい 防風散出聖濟 **蝨行四肢無力** 右為散入 **溥荷湯調下一錢** 加皮 當歸炒 积殼數去粮天門冬去心蒼耳子 研了 **黄耆当甘莉花** 微赤色已 防風頭 治肺中風項背强直育滿氣短身 藥都研令勻每服不計時候以荆於 半两 普濟方 牛黄件 麻黄去根赤芍藥 桂心 細衛者半分細 獨活 Ŧ 斫

金グロスノーコ 每服食後温酒調下二錢七日二夜一如用丸入麝 先將二十二味搖羅為散次入研者牛黄同拌与 卷活去蘆頭獨活去蘆頭蟬殼做 西曼荆子惊去白皮羚羊角蜂 大麻仁和郁季仁 矣粗之皮拌 兩五天麻西白殭蠶物三白附子 兩用 二兩犀角等 中两枳殼去 湯退皮并雙價那煨 仁炒一 兩白族教物一十一黄 二兩白茯苓士 馬 ৰ্ক্য 當歸切 两半考第一厚 兩木通 剉 啊 兩裂 鳥 皮

炎足四事全馬 白族泰散忠方 腹脇脹滿語聲不出四肢頑痺大腸不利 十九日三服 香半兩與末同斫煉蜜和丸梧桐子大每服温酒下 五味子如生乾地黄分赤茯苓如菖蒲 仁麸炒做黄 村费微黄去穰村八分有分孩没去皮尖只受三分麸炒桂心三作 治肺臟中風項强頭旋皮中如蟲行 普濟方 角屑分細辛分草解門

白花蛇散 金グロル 分去滓不計時候温服忌生冷毒滑魚肉 右為散每服四錢以水一中蓋入生薑半分煎至六 白花蛇取肉炙用三两 人 一定光微妙 附子去皮剂 木通到一二分湯浸去附子三分炮裂木通三 的甘草《白附子地麻黄、 绿聖 濟 治肺中風心貿煩問項背强直皮 參科白茯苓果 皮雨 去

人にのもれるとう 防風散忠多 七以葱白臘茶調下 頭疼鼻塞四肢不利福身瘙癢 右除别研外搖羅為散入研藥再羅与細每服 防風. 香川銀牛黄明丹砂 兩白近西附子鄉舉去皮 薦頭 半夏之過去滑人 治肺臟中風氣攻背痛項强皮毛焦枯 普濟方 去当知辛一两 防風去以白鮮皮 三分去赤茯苓

金好吃吃白量 大排風天麻散 等 右為散每服三錢以水一中盡入生薑半分濟荷 七葉煎至六分去滓不計時候温服忌熟麪雞猪魚 麩炒 去皮 附子 分卷活了桂心分甘莉花三细辛 二麻黄具的 貝母三分級前的產頭去考第二木香二天麻 做黄仁 及臍祭豪本之桑根白皮当分杏仁 銀聖 濟 治肺中風霈麻不仁手足 · 湯三 浸分 去

獨活散出の 九二日年八十二 急 右為散每日空心及晚食前温酒調下二錢七 細辛去的業青箱子一两附子鄉去皮积殼去柱三分白生一分 當歸而一分秦艽二雨天麻如羌活蘆頭 獨活蘆頭 烏蛇一雨一天麻一羌活一雨去獨活蘆頭 烏蛇酒炙用 去乾二兩一分節洗煎掠去沫 兩白蒺藜炒二段羊角鈴平与藥一 治肺藏中風寒冷頭疼項强背痛鼻 普濟方 加麻黄

金灰四月全量 時候温服 右為散每服四錢以水 朝世忠 す 心悶語聲不出貿中少氣四股無力疼痛 去皮 桂 茚 去 獨活而紅辛雨附子鄉以去皮 小根木通 دن، 赴 炒 黄 甘草心 向白木 的考館 <u> 4</u>4] 門西五味子而赤沒苓而紫苑 治肺臟中風項强頭旋胃滿短氣監乾 卷九十 赤两 剉灵 的桑根白皮 中蓋煎至六分去滓不計 甘菊花而麻黄 一两杏仁 苗两

泛足四車全書 下 | 蘇茂湯出 聖濟 嘘吸顫掉語聲斯塞四肢緩弱 右為散每服四錢以水一中盡入生薑半分煎至六 分去滓不計時候稍熟服忌生冷毒滑油膩 考第一防風盖頭 獨活分桂心分前胡蘆頭 麻黄二两去細辛去葉五味子分貴者半两人,甘莉花平附子三分炮裂杏仁三分湯浸去皮 蘆頭 挨神分山茱萸两甘草似赤判三分去挨神三山茱萸 治肺中風項强鼻塞語聲不出喘鳴 普濟方 火

金グログノニー 卧服之 肩息胃滿短氣 麓搶節每服三錢水一盏煎至七分温服食後臨 箭 前胡五蘆甘草多石膏碎 角散 兩 考藭 兩防風火人參雨半獨活頭 録聖 濤 羚羊角鳍& 治肺中風項背强直心育煩滿胃 卷九十 和曼荆雷 兩村便炒 蘆細辛去 苗 赤

久已日年上日 麻黄散忠す 不仁 簿荷湯調下二錢七不計時候 右除研二味外搖羅為散入研樂再羅与每服判以 問汗出語聲嘶塞少氣促急 土 第活五 無辛出業甘菊 羚羊角 勢人參 出聖 治肺臟中風貿氣促急項背强硬皮膚 普濟方 麝香和中甘草大到牛黄研 防風火亦箭 赤芍藥 孟 當歸

依源麻黄續命湯出于 金分口屋台書 遺失便利冷汗出 掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢痺弱面色青葩 右為散每服不計時候以薄荷酒調下一錢 牛黄和研麝香和研考朝三 白皮到白族黎三分都杏仁又仁起炒微黄 白花蛇肉三分酥拌細辛少菖蒲分别於一桑根 麻黄根節 附子去皮腳 天麻分防風蓋頭 治肺虚寒厲風所中虚吸顫

天麻白者秦尤去的上惡實的一枳殼羚羊角丸總録 治肺中風氣急背項硬 久己写真在自 以依經逐病增損 右吹咀以水一斗二升煮麻黄去沫次下 一升去滓分三服售方無白术茯苓今方無黄芩轉 麻黄六大聚五十杏仁 治肺中風氣急背項硬語聲嘶敗 茯苓林三當歸 普濟方 石膏品四桂心 考朝 甘草

